

COĞRAFYA KONU TESTİ

TÜRKİYEDE TARIM

TEST NO: 9

1. Bir bölgede yaygın ve yoğun olarak makineli tarım yapılması, tarım alanlarının geniş ve engebeliliğin az olmasından dolayıdır.

Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde makineli tarımın en yaygın olması beklenir?

- A) Antalya Bölümü
B) Güney Marmara Bölümü
C) Doğu Karadeniz Bölümü
D) Yukarı Murat – Van Bölümü
E) Yukarı Kızılırmak Bölümü

2.



Don olayı çok az görülen ve yaz kuraklığı olmayan yerlerde yetişebilen bir tarım ürünü yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde yetiştirilme imkanı bulunmaktadır?

- A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

3. Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en zor olan bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çay – Pamuk
B) Tütün – Üzüm
C) Mısır – Fındık
D) Soya – Pamuk
E) Zeytin – Buğday

4. Bu yıl yağışların bol olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bu sözü daha çok ülkemizde buğday üreten çiftçiler söylemektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?

- A) Buğday ekim alanının genişliğine
B) Kuru tarım yönteminin uygulandığına
C) Buğday tarımından elde edilen gelirin az olduğuna
D) Buğday ekilen yerlerde nadas uygulandığına
E) Çiftçilerin tarımdan elde ettikleri gelirin fazla olduğuna

5. Türkiye’de tütün üretiminde yıllara göre dalgalanmaların az olmasının birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toprağın her yıl ekilmesiyle
B) İhraç imkanlarının az olmasıyla
C) İç tüketimin fazla olmasıyla
D) Üretimin devlet kontrolünde olmasıyla
E) Üreticinin elde ettiği gelirin az olmasıyla

6.



Yukarıdaki haritada I, II ve III numara ile gösterilen bölgelerde en çok yetiştirilen tarım ürünü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

- | I | II | III |
|----------------|----------|----------|
| A) Buğday | Mısır | Çavdar |
| B) Yer fıstığı | Mercimek | Tütün |
| C) Pamuk | Portakal | Zeytin |
| D) Mısır | Elma | Çay |
| E) Soya | Üzüm | Mercimek |

7. Aşağıdaki tabloda bir ülkede 1990 – 200 yılları arasındaki çay üretimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Yıllar	1990	1995	2000
Üretici Sayısı (binkişi)	140	176	213
Üretilen çay (bin ton)	362	543	498

Belirtilen yıllarda çay üretimi ile ilgili diğer koşullarda değişme olmadığı kabul edilirse, yalnız verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

- A) Birim alandan alınan verim en yüksek 1995 yılında olmuştur
B) Üretici sayısının artması tarımda verimde arttırmıştır
C) 2000 yılında çay ihracatı diğer yıllara göre fazladır
D) Yaş çay üretimi yıllara göre düzenli bir şekilde artmaktadır
E) Çay üretiminde artışların yaşanması sulamanın yaygınlaşmasıyla ilişkilidir

8. Temmuz ayı başında Aydın'dan Erzurum'a giden bir kişi Aydın'da tamamlanmış olan buğday hasadının Erzurum'da yeni başlamakta olduğunu görmüştür.

Bu gözleme dayanarak, Türkiye'nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

- A) Üretim yöntemleri doğuda ve batıda farklıdır
B) Sulu tarım batıda daha yaygındır
C) Doğuda sıcaklıklar daha düşüktür
D) Makineli tarım doğuda daha azdır
E) Kurak mevsimin olmaması tarımı etkiler


9. Aşağıda yetiştirme alanı dar olan bazı tarım ürünleri verilmiştir. Bu ürünlerden hangisinin ekim alanının az olması iklim koşulları ile açıklanamaz?

- A) Fındık B) Çay C) Muz
D) İncir E) Haşhaş

10. İzmir'de ve California'da zeytin tarımı yapılmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?

- A) Tarım yöntemlerinin aynı olduğuna
B) İklimlerinin benzer olduğuna
C) Engebek alanların aynı olduğuna
D) İki yerde de tarım yapılan alanların benzer olduğuna
E) Yıllık yağış miktarlarının farklı olduğuna

11. Aşağıda grafikte bir tarım ürününün yıllara göre üretim miktarları ile dış alım miktarları verilmiştir.




Yalnızca grafikte verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabiliriz?

- A) İklimle bağlı olarak üretimde dalgalanmaları görülmektedir
B) 2001 yılında üretim miktarının az olması dış alımı arttırmıştır
C) 1997 ile 1999 yılları arasında üretim ve dış alımda bir değişiklik olmamıştır
D) Üretim ile dış alım arasında bir paralellik söz konusudur
E) 2003 yılında üretim ile dış alım arasındaki fark diğer yıllara göre en azdır

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 700 metreden yüksek alanlarda yaygın olarak yetiştirilen ürünlerden biridir?

- A) Fındık B) Zeytin C) İncir
D) Muz E) Buğday

13. Aşağıdaki grafik 1996 – 2001 yılları arasında bir ülkede X bitkisinin dikili alanı ile üretim miktarları gösterilmiştir.



Buna göre, verilen yılların hangisinde X bitkisinde verim en az gerçekleşmiştir?

- A) 1996 B) 1997 C) 1998
D) 2000 E) 2001

14. Sebze tarımı sulama olanakları fazla olan yerlerde yapılmaktadır. Karadeniz bölgesinde sulama olanakları fazla olmasına rağmen sebze tarımı yeterince gelişmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesinde sebze üretiminin geri kalmış olmasının en önemli nedenidir?

- A) Yıl içerisinde bulutlu gün sayısının fazla olması
B) Yer şekillerinin engebekli olması
C) Buharlaşmanın fazla olması
D) Tarım yapılan alanların az olması
E) Kış aylarında sıcaklığın yüksek olması

15. Entansif tarım yönteminde, sulama, gübreleme ve makineleşmenin fazla olması nedeniyle tarlalarda birim alandan alınan verim yüksektir. Aşağıdaki tabloda, yüzölçümü ve iklim özellikleri birbirine benzer olan beş ülkenin nüfus, nüfus artış oranları ve ekili – dikili alanları verilmiştir.

Ülke	Nüfus (milyon)	Nüfus artışı (%)	Ekili dikili arazi (bin hektar)
I	20	10	10
II	45	35	15
III	15	10	20
IV	50	5	15
V	5	1	12

Buna göre, hangi ülkede entansif tarım yönteminin uygulanması bir zorunluluktur?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye’de tarım test no: 9

- 1.B
- 2.C
- 3.A
- 4.B
- 5.D
- 6.E
- 7.A
- 8.C
- 9.E
- 10.B
- 11.E
- 12.E
- 13.A
- 14.A
- 15.B